

MOTOR YATAKLARI REFERANS KİTAPÇIĞI



Motor Yatağı Uzmanlarıyız

King Kalitesi

King Motor Yatakları 1960 yılında tek bir amaç için kurulmuştur: En kaliteli motor yataklarını üretmek ve pazara sunmak. King Motor Yatakları, binek ve hafif ticari araçlar, ağır ticari araçlar, denizcilik, havacılık, yedek güç sistemleri ve çeşitli içten yanmalı motorlara yönelik geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektöründe uzmanlaşan firma, 100% müşteri memnu niyeti sağlamak amacıyla en kaliteli malzemeleri ve en gelişmiş tasarımları kullanmaktadır.



Maksimum Performans


King ve Yarış Sektörü

XP ve HP motor yataklarımız sürekli testlerden geçirilerek gerçek sürüş koşulları altında yol performansını kanıtlamıştır.



Havacılık Sektöründe OE Partneriyiz

Havacılık dünyasında kalite, güvenilirlik ve dayanıklılık esastır. King havacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ürünler tasarlamak ve mühendislik çözümleri geliştirmek için orijinal ekipman üreticileri ile yakın bir işbirliği içerisinde çalışır. Havacılık Sektöründe içten yanmalı motor üreten her 10 üreticiden 7 si King'i tercih etmektedir. King Motor Yatakları, Uluslararası Uzay Havacılığı Kalite Grubu (IAQG) ve FAA tarafından AS 9100 sertifikalı bir şirkettir.



www.kingbearings.com

King Özel Dizayn Yataklar "POWER LINE"

King Motor Yatakları, Türkiye pazarının ihtiyaçlarının en üst seviyede karşılanması amacıyla çalışmalarına hızlı bir şekilde başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, pazarda kullanılan standart hammaddeden üretilen ürünlere ilave olarak "POWER LINE" ürünlerini de Türkiye'de son kullanıcıların hizmetine sunmuştur. Müşterilerimiz ve son kullanıcılar hem pazardaki ürünler ile aynı spesifikasyonlara sahip ürünlerimizi hem de "POWER LINE" kapsamında ürettiğimiz özel ürünlerimizi tercih edebileceklerdir. Pazarda her iki ürünümüzde aynı anda bulunacaktır. "POWER LINE" ürünlerimiz, pazardaki ürünler ile aynı spesifikasyonlara sahip ürünlerden farklı olarak daha yüksek yük taşıma kapasitelerine sahiptir. "POWER LINE" kapsamında ürettiğimiz özel ürünlerimiz, yarış sektörü için ürettiğimiz materyaller ve üretim standartları baz alınarak üretilmektedir.


King Yatađınızı Seçin:

AM

Standart alüminyum bazlı malzeme – SAE 783'e tekabül etmektedir. – düşük ve orta yükte çalışan motorlar için



Yük Kapasitesi
Yatak Sarma
Direnci
Aşınma Direnci
Uygunluk





SX/XA

Yüksek kalay oranı ile güçlendirilmiş bakır bazlı malzeme, orta ve yüksek yükte çalışan motorlar için



Yük Kapasitesi
Yatak Sarma Direnci
Aşınma Direnci
Uygunluk





SI

%2,5 – 3 silikon ile güçlendirilmiş alüminyum bazlı malzeme – orta yükte çalışan motorlar ve Sfero döküm kranklar için



Yük Kapasitesi
Yatak Sarma
Direnci
Aşınma Direnci
Uygunluk





BX

Daha yüksek yük kapasitesi sağlayan ileri düzey yüzey işlemli Tri-metal malzeme. Kaplama kendi patentimiz olan nano-ölçekli bir sertleştirme prosesi ile güçlendirilmiştir. Bu işlem moleküler yapıyı değiştirerek, metal yorgunluđuna direnç sağlayan siyah bir kalkan oluşturmaktadır.



Yük Kapasitesi
Yatak Sarma Direnci
Aşınma Direnci
Uygunluk




SM

Alüminyum alaşım birleşme tabakası güçlü alüminyum esaslı malzeme. Alaşım, Mangan ve Krom (Mn, Cr) ilavesi ile güçlendirilmiş yüksek yük uygulamaları için kullanılır.



Yük Kapasitesi
Yatak Sarma
Direnci
Aşınma Direnci
Uygunluk





SV

Kurşunsuz gümüş esaslı kaplama malzemesidir. Gümüş matris içinde katı kayganlaştırıcı katkı maddeleri ihtiva etmektedir. Aşın yük motorları için bir Sputter ikamesi olarak kullanılabilir.



Yük Kapasitesi
Yatak Sarma Direnci
Aşınma Direnci
Uygunluk





CP/CA

Standart bakır bazlı malzeme – SAE 794'e tekabül etmektedir-orta yükte çalışan motorlar için



Yük Kapasitesi
Yatak Sarma
Direnci
Aşınma Direnci
Uygunluk





SP

Kurşunlu veya kurşunsuz yataklar için Püskürtme yöntemi (Sputter) ile yapılan kaplama. Çok yüksek güçteki motorların kullanımı için.



Yük Kapasitesi
Yatak Sarma Direnci
Aşınma Direnci
Uygunluk



ARAÇ TİPİ	KOL YATAK				ANA YATAK				AY YATAK			
	KING REF.	Ölçü	Şahin	Glyco	KING REF.	Ölçü	Şahin	Glyco	KING REF.	Ölçü	Şahin	Glyco
PEUGEOT												
Peugeot 206 - 306 1.4 TU3	CR4516SI	STD,0.30	KL 4323 SA	01-4173/4	MB5569AM	STD,0.30	AN 5275 SA	H1071/5	TW 132AM	STD		A202/2
Peugeot 306 1.6 TU5	CR4516SI	STD,0.30	KL 4323 SA	01-4173/4	MB5262AM	STD,0.30	AN 5288 SA	H1087/5	TW 132AM	STD		A202/2
Peugeot Partner 1.9 D XUD9	CR4075AM	STD,0.30,0.50	KL 4284 SA	01-4200/4	MB5129AM	STD,0.30,0.50	AN 5241 SA	H1057/5	TW 246AM	STD	AY 2085 LC	A214/4
Peugeot J9 2.5L XD3	CR4016AM	STD,0.30,0.50	KL 4214 SA	01-4195/4	MB5551AM	STD,0.30,0.50	AN 5162 SA	H1056/5	TW 251AM	STD	AY 2057 LC	A211/4
Peugeot 2.2 HDI D4FA	CR4370CA	STD,0.25,0.50	KL 4354 LC	71-4066/4	MB5675AM	STD,0.25,0.50	AN 5237 SA	H1018/5				
Peugeot 2.2 HDI D4FA "POWER LINE"	CR4370XA	STD,0.25			MB5675AM	STD,0.25,0.50	AN 5237 SA	H1018/5				
Peugeot Boxer 2.8 TD	CR4154CP	STD,0.10,0.20	KL 4296 LC	71-4130/4	MB5014CP	STD,0.10,0.20	AN 5252 LC	H1104/5				
Peugeot 1.4 HDI DV4	CR4353CA	STD,0.30,0.50	KL 4306 LC	71-3986/4	MB5399SI	STD,0.30,0.50	AN 5256 SA	H046/5	TW 179AM	STD	AY 1018 SA	A217/2
Peugeot 1.4 HDI DV4 "POWER LINE"	CR4353XA	STD,0.30			MB5399SI	STD,0.30,0.50	AN 5256 SA	H046/5	TW 179AM	STD	AY 1018 SA	A217/2
Peugeot 1.6 HDI DV6	CR4503CP	STD,0.30,0.50	KL 4302 LC	71-4246/4	MB5399SI	STD,0.30,0.50	AN 5256 SA	H046/5	TW 179AM	STD	AY 1018 SA	A217/2
Peugeot 1.6 HDI DV6 "POWER LINE"	CR4503SX	STD,0.30			MB5399SI	STD,0.30,0.50	AN 5256 SA	H046/5	TW 179AM	STD	AY 1018 SA	A217/2
Karsan J9 Premier 4JA1, 4JB1	CR4269CP	STD,0.25,0.50	KL 4362 LC	01-4131/4	MB5296AM	STD,0.25,0.50	AN 5301 SA	H1078/5	TW 146AM	STD	AY 1037 SA	A225/4

"POWER LINE" YÜSEK BEYĞIR GÜCÜNDEKİ YENİ NESİL ARAÇLAR İÇİN

ARAÇ TİPİ	KOL YATAK				ANA YATAK				AY YATAK		
	KING REF.	Ölçü	Şahin	Glyco	KING REF.	Ölçü	Şahin	Glyco	KING REF.	Ölçü	Şahin
RENAULT											
Renault 12 - 19 1400 C1J	CR4426AM	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00	KL 4170 SA	01-4138/4	MB 588AM	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00	AN 5137 SA	H1042/5	TW 121AM	STD	AY 2064 SA
Renault Megane 1.4 - 1.6 16V C1J, K4M, K4J	CR4426AM	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00	KL 4170 SA	01-4138/4	MB53524M	STD, 0.25, 0.50, 0.75	AN 5247 SA	H1065/5	TW 166AM	STD	AY 1030 SA
Renault Flash 1.7 - Laguna 2.0 F2N, F3R	CR4019AM	STD, 0.25, 0.50, 0.75	KL 4224 SA	01-4202/4	MB5180AM	STD, 0.25, 0.50, 0.75	AN 5173 SA	H1080/5			
Renault Clio 1.2 8V/16V D4F, D7F	CR4305AM	STD, 0.25		01-3977/4	MB5393AM	STD, 0.25		H 097/5			
Renault Megane, Scenic 1.4 - 1.6 8V K7M, K7J	CR4350AM	STD, 0.25, 0.50	KL 4366 SA		MB5350AM	STD, 0.25, 0.50	AN 5313 SA		TW 166AM		AY 1030 SA
Renault Laguna 2.0 16V N7Q	CR4310AM	STD, 0.25		71-3754/4	MB5351AM	STD, 0.25		H 046/5			
Renault 1.5 dCi K9K	CR4357CP	STD, 0.25, 0.50, 0.75	KL 4375 LC	71-4243/4	MB5352AM	STD, 0.25, 0.50, 0.75	AN 5247 SA	H1065/5	TW 166AM	STD	AY 1030 SA
Renault 1.5 dCi K9K "POWER LINE"	CR4357XA	STD, 0.25, 0.50			MB5352AM	STD, 0.25, 0.50, 0.75	AN 5247 SA	H1065/5	TW 166AM	STD	AY 1030 SA
Renault Kangoo 1.9 D F8Q	CR4227SI	STD, 0.25, 0.50	KL 4283 SA		MB5288AM	STD, 0.25, 0.50	AN 5240 SA	H 098/5	TW 162AM	STD	AY 1016 SA
Renault Kangoo 1.9 F9Q "POWER LINE"	CR4227XA	STD, 0.25, 0.50	KL 4359 LC	71-3988/4	MB5288AM	STD, 0.25, 0.50	AN 5240 SA	H 098/5	TW 162AM	STD	AY 1016 SA
Renault 2.0 dCi M9R	CR4517CP	STD, 0.25	KL 4369 LC		MB5648SI	STD, 0.25	AN 5305 SA	H1243/5	TW 199AM	STD	A 273/2
Renault 2.0 dCi M9R "POWER LINE"	CR4517XA	STD, 0.25			MB5648SI	STD, 0.25	AN 5305 SA	H1243/5	TW 199AM	STD	A 273/2
Renault Master 2.2 - 2.5 dCi G9T, G9U "POWER LINE"	CR4372XA	STD, 0.25, 0.50	KL 4346 LC	71-4744/4	MB5621SI	STD, 0.25, 0.50	AN 5280 LC	H1013/5	TW1006AM	STD	AY 1036 SA
Renault Master 2.8 TD	CR4154CP	STD, 0.10, 0.20	KL 4296 LC	71-4130/4	MB5014CP	STD, 0.10, 0.20	AN 5252 LC	H1104/5			

"POWER LINE" YÜSEK BEYĞİR GÜCÜNDEKİ YENİ NESİL ARAÇLAR İÇİN

ARAÇ TİPİ	KOL YATAK				ANA YATAK				AY YATAK			
	KING REF.	Ölçü	Şahin	Glyco	KING REF.	Ölçü	Şahin	Glyco	KING REF.	Ölçü	Şahin	Glyco
FORD												
Ford OHC 1.6 - 1.8 - 2.0	CR4440AM	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00	KL 4202 SA	01-4142/4	MB 545AM	STD, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00	AN 5146 SA	H 853/5	TW 214AM	STD		A 045/2
Ford Escort 1.6 - 1.8 LIE, RDA	CR4150SI	STD, 0.25, 0.50	KL 4285 LC	01-4148/4	MB5008SI	STD, 0.25, 0.50	AN 5242 SA	H1086/5				
Ford Focus 1.6i FYDA	CR4365CA	STD, 0.25, 0.50	KL 4287 LC	01-4040/4	MB5370AM	STD, 0.25, 0.50	AN 5317 SA					
Ford Fiesta 1.25i - 1.4i DHA, DHD	CR4151AM	STD, 0.25, 0.50	KL 4370 SA	01-4162/4	MB5009AM	STD, 0.25, 0.50	AN 5244 SA	H1100/5				
Ford Connect 1.8 Di/TDCi P7PA, HCPA	CR4345CA	STD, 0.25, 0.50	KL 4320 LC	71-4151/4	MB5592AM	STD, 0.25, 0.50	AN 5272 SA	H1105/5	TW 106AM	STD	AY 1029 SA	A180/2
Ford 2.0 - 2.2 - 2.4 TDCi D4FA	CR4370CA	STD, 0.25, 0.50	KL 4354 LC	71-4066/4	MB5675AM	STD, 0.25, 0.50	AN 5237 SA	H1018/5				
Ford 2.0 - 2.2 - 2.4 TDCi D4FA "POWER LINE"	CR4370XA	STD, 0.25			MB5675AM	STD, 0.25, 0.50	AN 5237 SA	H1018/5				
Ford Transit 2.5 D 4AB	CR4499AM	STD, 0.25, 0.50, 0.75	KL 4211 SA	01-4183/4	MB5569AM	STD, 0.25, 0.50, 0.75	AN 5176 SA	H1076/5	TW2014AM	STD	AY 2083 SA	A174/4
Ford Transit 2.5 TD 4GB	CR4176CP	STD, 0.25, 0.50	KL 4281 LC	71-4167/4	MB5569AM	STD, 0.25, 0.50, 0.75	AN 5176 SA	H1076/5	TW2014AM	STD	AY 2083 SA	A174/4
Ford Ranger 2.5 D/TD WL, WL-T	CR4285CP	STD, 0.25, 0.50	KL 4374 LC		MB5312AM	STD, 0.25, 0.50	AN 5268 SA		TW 269AM	STD	AY 2070 SA	
Ford 1.4 TDCi DV4	CR4353CA	STD, 0.30, 0.50	KL 4306 LC	71-3986/4	MB5399SI	STD, 0.30, 0.50	AN 5266 SA	H046/5	TW 179AM	STD	AY 1018 SA	A217/2
Ford 1.4 TDCi DV4 "POWER LINE"	CR4353XA	STD, 0.30			MB5399SI	STD, 0.30, 0.50	AN 5266 SA	H046/5	TW 179AM	STD	AY 1018 SA	A217/2
Ford 1.6 TDCi DV6	CR4503CP	STD, 0.30, 0.50	KL 4302 LC	71-4246/4	MB5399SI	STD, 0.30, 0.50	AN 5266 SA	H046/5	TW 179AM	STD	AY 1018 SA	A217/2
Ford 1.6 TDCi DV6 "POWER LINE"	CR4503SX	STD, 0.30			MB5399SI	STD, 0.30, 0.50	AN 5266 SA	H046/5	TW 179AM	STD	AY 1018 SA	A217/2
"POWER LINE" YÜSEK BEYĞIR GÜCÜNDEKİ YENİ NESİL ARAÇLARI İÇİN												

ARAÇ TİPİ	KOL YATAK				ANA YATAK				AY YATAK			
	KING REF.	Ölçü	Şahin	Glyco	KING REF.	Ölçü	Şahin	Glyco	KING REF.	Ölçü	Şahin	Glyco
OPEL												
Opel Vectra 1.8 - 2.0 X18XE, X20XE	CR4017CA	STD.0.25,0.50	KL 4294 LC	71-3626/4	MB5520AM	STD.0.25,0.50	AN 5212 SA	H 982/5				
Opel Astra 1.4 - 1.6 X14XE, X16XE	CR 418AM	STD.0.25,0.50	KL 4290 SA	71-3639/4	MB5519AM	STD.0.25,0.50	AN 5246 SA	H 975/5				
Opel Corsa 1.2 16V X12XE	CR4398SI	STD.0.25		01-4872/4	MB5422AM	STD.0.25		H1295/5				
Opel Combo 1.7 D10TI 4EE1, 4EET	CR4207CA	STD.0.25	KL 4317 LC	71-4297/4	MB5078SI	STD.0.25	AN 5269 SA	H1127/5	TW 142AM			A 261/2
Opel 1.9 dCi F9Q	CR4227XA	STD.0.25,0.50	KL 4359 LC	71-3988/4	MB5288AM	STD.0.25,0.50	AN 5240 SA	H098/5	TW 162AM	STD	AY 1016 SA	
Opel 1.3 CDTi Z130T	CR4364CP	STD.0.10,0.20	KL 4307 LC	71-4033/4	MB5406SI	STD.0.10,0.20	AN 5258 SA		TW 197AM	STD	AY 1019 SA	
Opel 1.3 CDTi Z130T "POWER LINE"	CR4377XA	STD.0.10			MB5414SI*	STD.0.10,0.20		H1011/5*				
Opel 1.9 CDTi Z190T	CR4531CP	STD.0.10,0.20	KL 4291 LC		MB5412SI	STD.0.10,0.20	AN 5266 SA	H1095/5	TW1005AM	STD	AY 1026 SA	A 191/2
Opel 1.9 CDTi Z190T "POWER LINE"	CR4531SX	STD.0.10			MB5412SI	STD.0.10,0.20	AN 5266 SA	H1095/5	TW1005AM	STD	AY 1026 SA	A 191/2
Opel Movano 2.8 TD	CR4154CP	STD.0.10,0.20	KL 4296 LC	71-4130/4	MB5014CP	STD.0.10,0.20	AN 5252 LC	H1104/5				
* AMA YATAK + KRANK GEZİ AYI												
"POWER LINE" YÜSEK BEYİR GÜCÜNDEKİ YENİ NESİL ARAÇLAR İÇİN												

ARAÇ TİPİ	KOL YATAK				ANA YATAK				AY YATAK			
	KING REF.	Ölçü	KS	Glyco	KING REF.	Ölçü	KS	Glyco	KING REF.	Ölçü	KS	Glyco
VOLKSWAGEN												
Volkswagen 1.4 - 1.6 16V APE, BCB	CR4251AM	STD,0.25	77 307 600	01-3867/4	MB5660SI	STD,0.25	77 534 600		TW1004AM	STD	79 221 600	
Volkswagen 1.4 TSI - 1.6 FSI CAVA, BAD "POWER LINE"	CR4527XA	STD,0.25	77 836 600	01-4100/4	MB5660SI	STD,0.25	77 534 600		TW2010AM	STD	78 635 600 A 123/4	
Volkswagen 1.8 T - 2.0 FSI AUM, AXW "POWER LINE"	CR4590XA	STD,0.25	77 581 600	71-3929/4	MB5661SI	STD,0.25	77 537 600		TW2010AM	STD	78 635 600 A 123/4	
Volkswagen 1.6 - 1.8 AKL, ADR	CR4104CP	STD,0.25,0.50	87 200 600	71-3694/4	MB5269AM	STD,0.25,0.50	77 152 600	H 084/5	TW1004AM	STD	79 221 600	
Volkswagen 1.9 TDI ABL	CR4182CP	STD,0.25,0.50	77 213 600	71-3728/4	MB5269AM	STD,0.25,0.50	77 152 600	H 084/5	TW2010AM	STD	78 635 600 A 123/4	
Volkswagen 1.6 - 1.9 TDI CAYC, AJM "POWER LINE"	CR4253XA	STD,0.25	77 554 600	71-3904	MB5337SI	STD,0.25	77 553 600	H 079/5	TW2010AM	STD	78 635 600 A 123/4	
Volkswagen 1.2 - 1.4 TDI ANY, BAY "POWER LINE"	CR 349XA	STD,0.25	77 556 600		MB4515AM	STD,0.25	77 559 600		TW1004AM	STD	79 221 600	
Volkswagen Transporter 2.4 D AAB	CR 502CP	STD,0.25,0.50	87 463 600	71-3442/5	MB 605AM	STD,0.25,0.50	87 454 600	H 981/6	TW2009AM	STD	78 639 600 A 124/4	
Volkswagen Transporter 2.5 TDI ACV "POWER LINE"	CR 515XA	STD,0.25,0.50	77 292 600	71-3847/5	MB 605AM	STD,0.25,0.50	87 454 600	H 981/6	TW2009AM	STD	78 639 600 A 124/4	
Volkswagen 1.6 ALZ, BSE	CR4948CP	STD,0.25	77 552 600		MB5391AM	STD,0.25	77 551 600					
Volkswagen 2.0 TDI CAAC, CBAB "POWER LINE"	CR 460	STD,0.25	77 555 600	71-3930	MB5337SI	STD,0.25	77 553 600	H 079/5	TW2010AM	STD	78 635 600 A 123/4	
Volkswagen T5 2.5 TDI AXD, AXE "POWER LINE"	CR 524	STD,0.25	77 803 600	71-3930	MB 632CP	STD,0.25		H1294/6				
"POWER LINE" YÜSEK BEYĞİR GÜCÜNDEKİ YENİ NESİL ARAÇLAR İÇİN												

ARAÇ TİPİ	KOL YATAK				ANA YATAK				AY YATAK			
	KING REF.	Ölçü	Şahin	Daido	KING REF.	Ölçü	Şahin	Daido	KING REF.	Ölçü	Şahin	Daido
JAPANESE	CR4046CP	STD.0.25	KL 4293 LC		MB5568AM	STD.0.25	AN 5250 LC		TW 140AM			
	CR4157AM	STD.0.25. 0.50, 0.75	KL 4274 SA		MB5022AM	STD.0.25.0.50, 0.75	AN 5232 SA					
	CR 341CP	STD.0.25.0.50	KL 3068 LC		MB4106SI	STD.0.25.0.50	AN 4126 SA					
	CR4522CP	STD.0.25.0.50	KL 4361 LC		MB5657SI	STD.0.25.0.50	AN 5300 SA					
	CR4522XA	STD.0.25			MB5657SI	STD.0.25.0.50	AN 5300 SA					
	CR4466CP	STD.0.25.0.50	KL 4309 LC		MB5441AM	STD.0.25.0.50, 0.75	AN 5217SA					
	CR4466AM	STD.0.25.0.50, 0.75	KL 4263SA		MB5441AM	STD.0.25.0.50, 0.75	AN 5217SA					
	CR4299AM	STD.0.25.0.50	KL 4275 SA		MB5344AM	STD.0.25.0.50	AN 5233 SA			AY 2090 SA		
	CR 405AM	STD.0.25.0.50, 0.75	KL 4240 SA		MB5158AM	STD.0.25.0.50, 0.75	AN 5198 SA		TW 268AM	STD	AY 2091 SA	
	CR4285CP	STD.0.25.0.50	KL 4374 LC		MB5312AM	STD.0.25.0.50	AN 5268 SA		TW 269AM	STD	AY 2070 SA	
	CR4049AM CR4497AM*	STD.0.25	KL 4342 SA KL 4349 SA*		MB 521AM	STD.0.25	AN 5287 SA					
	CR4486CP	STD.0.25.0.50	KL 4309 LC		MB5405AM	STD.0.25	AN 5269 SA		TW 174AM	STD	AY 1020 SA	
	CR4286CP	STD.0.25.0.50	KL 4304 LC		MB5074CP	STD.0.25.0.50	AN 5220 LC		TW 301AM	STD	AY 3001 LC	
	CR4202CP	STD.0.25.0.50	KL 4265 LC		MB5074CP	STD.0.25.0.50	AN 5220 LC		TW 301AM	STD	AY 3001 LC	
	CR4328CP	STD.0.25	KL 4378 LC		MB5372CP	STD.0.25	AN 5314 LC		TW 299AM	STD		
	CR4283CP	STD.0.25	KL 4300 LC		MB5325CP	STD.0.25	AN 5255 LC					
CR4500CA	STD.0.25.0.50	KL 4322 LC		MB5429SI	STD.0.25.0.50	AN 5274 SA						
CR4162CP	STD.0.25.0.50	KL 4235 LC		MB5029CP	STD.0.25.0.50	AN 5187 LC		TW 272AM	STD	AY 2094 SA		

Toyota Corolla 1.3 2E	CR4229AM	STD.0.25.0.50	KL 4142 SA		MB5095AM	STD.0.25.0.50	AN 5157 SA		TW 280AM	STD	
Toyota Corolla 1.6i 44-4E	CR 429AM	STD.0.25.0.50	KL 4295 SA		MB5527AM	STD.0.25.0.50	AN 5251 SA		TW 231AM	STD	AY 2095 SA
Toyota 1.4 - 1.6 VVTi 4ZZ-FE 3ZZ-FE	CR4263SI	STD.0.25.0.50	KL 4341 SA		MB5287AM	STD.0.25.0.50	AN 5286 SA		TW 185AM	STD	AY 1032 SA
Toyota Hi-Lux 2.2 - 2.4 D L 2L	CR4102AM	STD.0.25.0.50	KL 4089 SA		MB5145AM	STD.0.25.0.50	AN 5158 SA		TW 261AM	STD	AY 2096 SA
Nissan 1.5 dCi K9K	CR4357CP	STD.0.25.0.50, 0.75	KL 4375 LC		MB5352AM	STD.0.25.0.50, 0.75	AN 5247 SA		TW 166AM	STD	AY 1030 SA
Nissan 1.5 dCi K9K "POWER LINE"	CR4357XA	STD.0.25.0.50			MB5352AM	STD.0.25.0.50, 0.75	AN 5247 SA		TW 166AM	STD	AY 1030 SA
Nissan 2.0 dCi M9R	CR4517CP	STD.0.25	KL 4369 LC		MB5648SI	STD.0.25	AN 5305 SA		TW 199AM	STD	
Nissan 2.0 dCi M9R "POWER LINE"	CR4517XA	STD.0.25			MB5648SI	STD.0.25	AN 5305 SA		TW 199AM	STD	
Isuzu NPR 4BD1	CR4043CP	STD.0.25.0.50	KL 4230 LC		MB5309AM	STD.0.25.0.50	AN 5181 LC		TW 263AM	STD	AY 2105 LC T 427A
Isuzu Chamoion 4HF1	CR4414CP	STD.0.25.0.50	KL 4319 LC	R4547K	MB5310CP	STD.0.25.0.50	AN 5271 LC		TW 308AM	STD	AY 3006 SA T4547A
Isuzu NKR 4JA1, 4JB1	CR4289CP	STD.0.25.0.50	KL 4362 LC	R4650A	MB5296AM	STD.0.25.0.50	AN 5301 SA		TW 146AM	STD	AY 1037 SA T4651A
Isuzu TFR D-Max 4JA1	CR4289CP	STD.0.25.0.50	KL 4362 LC	R4650A	MB5295AM	STD.0.25.0.50	AN 5311 SA		TW 163AM	STD	AY 1038 SA T4650A
* GENİŞ TİP KOL YATAK											
"POWER LINE" YÜSEK BEYĞİR GÜCÜNDEKİ YENİ NESİL ARAÇLAR İÇİN											

ARAÇ TİPİ	KOL YATAK				ANA YATAK				AY YATAK			
	KING REF.	Ölçü	KS	Glyco	KING REF.	Ölçü	KS	Glyco	KING REF.	Ölçü	KS	Glyco
MERCEDES												
Mercedes-Benz OM601 "POWER LINE"	CR435XA	STD.0.25	77 287 600	71-3645/4	MB5117AM	STD.0.25	87 435 600	H 997/5	TW2008AM	STD		A 129/4
Mercedes-Benz OM602 "POWER LINE"	CR 522XA	STD.0.25		71-3645/5	MB 606AM	STD.0.25		H 997/6	TW2008AM	STD		A 129/4
Mercedes-Benz OM611 "POWER LINE"	CR4327XA	STD.0.25	77 521 600	71-3876	MB5330XA	STD.0.25	77 518 600	H 069/5	TW2008AM	STD		A 129/4
"POWER LINE" YÜSEK BEYĞİR GÜCÜNDEKİ YENİ NESİL ARAÇLAR İÇİN												

ARAÇ TİPİ	KOL YATAK				ANA YATAK				AY YATAK			
	KING REF.	Ölçü	Şahin	Glyco	KING REF.	Ölçü	Şahin	Glyco	KING REF.	Ölçü	Şahin	Glyco
TRUCK												
BMC Levend TM30	CR4403CP	STD.010,020	KL 4201 LC		MB 520AM	STD.010,020	AN 5145 SA		TW 216AM	STD	AY 2065 SA	
Cummins 4B - 6B Series	CR1035CP	STD.0.25,0.50	KL 6282 LC		MB7009SI MB7119SI*	STD.0.25,0.50	AN 7256 SA					
Cummins 6C Series	CR6782CP	STD.0.25,0.50	KL 6294 LC		MB7103AM	STD.0.25,0.50	AN 7262 SA					
Cummins ISB	CR1619CA	STD.010			MB1049SI MB1046SI*	STD.010						
Ford D1210 Series	CR 654AM	STD.010,020	KL 6155 SA		MB 737AM	STD.010,020	AN 7226 SA		TW 232AM	STD	AY 2069 LC	
Ford Cargo Series	CR6604CP	STD.010,020	KL 6158 LC		MB 737CP	STD.010,020	AN 7226 LC		TW 232AM	STD	AY 2069 LC	
* ÇEVALİ ANA YATAK												
* 2 KEMAR YATAKLI ANA YATAK												

ARAÇ TİPİ	KOL YATAK				ANA YATAK				AY YATAK			
	KING REF.	Ölçü	Şahin	Glyco	KING REF.	Ölçü	Şahin	Glyco	KING REF.	Ölçü	Şahin	Glyco
SKODA												
Skoda Favorit 135L, 136L	CR4132AM	STD.0.25,0.50	KL 4223 SA		MB 365AM	STD.0.25,0.50	AN 3092 SA					

SERTİFİKALARIMIZ





Etiket Bilgileri



ÜRÜN TİPİ	Kutu İçindeki Yatak Sayısı (çift)	Yatak Sıra No	Hammadde Cinsi	Yatak Bidesi	Barkod No	Ürün Özel Kodu
CR: Kal Yatak MB: Ana Yatak TW: Ay Yatak CS: Eks. Burcu PB: Kal Burcu						Hologram etiketi altında I-King kod numarası bulunmaktadır. Bu King kodu ürün doğrulama ve garanti aktivasyonu için önem arz etmektedir.

King Motor Yatakları, ISO 9001 ve Otomotiv Sektörünün en üstün Kalite Belgesi olan TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip



King Motor Yatakları Artık Türkiye’de

Geniş ürün yelpazesi

Güçlü Tri-Metal ve Bi-Metal malzeme teknolojisi

Hızlı teslimat

King özel dizayn ürünler

Rekabetçi fiyatlar

Satış Sonrası Hizmetler;



Aviation
Standard



OE Quality



Advanced
QA System

KING MOTOR YATAKLARI SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

Adres: Yenişehir Mah. Şefika Sok. No: 10 Dumankaya Flex B Blok D:170 Pendik / İSTANBUL

Tel: +90 216 290 37 28/29, Faks: +90 216 290 37 31

e-mail: turkey@king-bearings.com



www.kingbearings.com